Le programme alimentaire gagnant Brima



Rentabilité:

Quelques points fondamentaux pour la réussite de l'engraissement

- Dès l'achat des animaux, et avant de les introduire dans les cases d'engraissement, il est recommandé de prévoir une mise en quarantaine (trop souvent absente) qui permet de détecter et traiter les problèmes sanitaires et de réaliser la transition alimentaire. Le local de quarantaine doit être nettoyé et désinfecté avant l'arrivée des animaux en respectant un vide sanitaire d'un minimum de huit jours.
- Il faut être prudent avec les changements d'aliment: la transition alimentaire doit prendre 3 semaines pour laisser le temps à la flore du rumen de s'adapter (accroître progressivement la quantité du nouvel aliment).
- Ajuster régulièrement le plan alimentaire: plus les animaux croissent, plus la consommation de l'aliment composé et de la paille ou du foin augmente.
- Les meilleurs résultats d'engraissement sont obtenus avec les aliments composés riches du programme Brimg
- Le foin et la paille ne donnent pas de bons résultats mais leur distribution en quantité minimale (15 à 20 % de la ration soit 1,5 à 3 kg) est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du rumen et éviter par conséquent les troubles digestifs.
- Constituer des lots d'animaux homogènes en fonction du poids et si possible du type génétique (pas de taurillons de type à viande avec du type laitier ou mixte). Avec des lots homogènes, l'efficacité du travail et les performances sont meilleures (facilité des traitements sanitaires et de distribution des aliments).
- Ne pas négliger l'aspect confort des animaux: bâtiment suffisamment ventilé, litière propre et abondante, eau de boisson propre et à volonté,...

Programme:

Demander le programme, pour les 1^{ers} gagnants

Aliment	Brima PRO	Brima PLUS	Brima SUPER+		
Destination	Taurillons (> 6 mois)	Taurillons (> 6 mois)	Taurillons (> 6 mois)		
UFV/kg	0,87	0,90	0,95		
Protéines (%)	15,00	15,00	16,00		
PDIN (g/kg)	98	100	109		
PDIE (g/kg)	88	93	102		
Calcium (%)	1,2	1,2	1,2		
Phosphore (%)	0,50	0,50	0,50		
Sel, Oligo-élément, vitamines	Selon les normes				

Additifs	-	Bicarbonate de soude	Bicarbonate de soude
		-	Levures vivantes

Levures vivantes: rôle important dans le bon fonctionnement et le développement du rumen. Bicarbonate de soude : rôle important dans le bon fonctionnement du rumen et la prévention de l'acidose.

Mode d'emploi des aliments composés du programme Brima



Les aliments du programme Brimo peuvent être utilisés suivant plusieurs plans alimentaires qui tiennent compte de la race des taurillons, de la disponibilité fourragère et des objectifs de l'éleveur.










A chaque élevage, son aliment gagnant.

Destination: Taurillons de race laitière et de race locale / croissance standard (1100 g de GMQ)

Régime: Aliment composé + Foin (rationné) + Paille à volonté

Regime: Aliment compose + Foin (rationne) + Paille a volonte					
400000000000000000000000000000000000000	Poids approximatif de l'animal (kg)	Consommation d'aliment composé (kg)			Consommation
Age (mois)		Période	Quantité (kg) en 2 repas	Type d'aliment	du foin (kg)
4	150	3 ème - 4 ème mois	2,00	Bedy PLUS	2,00
6	210	5 ^{ème} - 6 ^{ème} mois	3,00	Bedy PLUS	3,00
8	280	7 ^{ème} - 8 ^{ème} mois	4,00	Brima PRO	4,00
10	350	9 ^{ème} - 10 ^{ème} mois	4,00	Brima PRO	4,50
12	420	11 ^{éme} - 12 ^{éme} mois	4,50	Brima PRO	5,00
14	500	13 ^{éme} - 14 ^{éme} mois	5,00	Brima PRO	5,50
16	540	15 eme - 16 eme mois	5,50	Brima PRO	6,00



Recommandations

- Il est recommandé de distribuer 150-200 g de Rumino + afin de prévenir l'apparition de l'acidose et d'améliorer la qualité des onglons.
- Dans le cas où l'éleveur ne dispose pas du foin et dispose seulement de la paille, il est recommandé d'utiliser l'aliment Brima PLUS à la place de Brima PRO avec la même quantité ou de l'aliment Brima PRO majoré de 0,500 kg/jour/animal.








A chaque élevage, son aliment gagnant.

Destination: Taurillons de race laitière et de race locale / croissance rapide (1200 g de GMQ)

Régime: Aliment composé + Foin (rationné) + Paille à volonté

	Poids approximatif	Consommation d'aliment composé (kg)			Consommation
Age (mois)	de l'animal (kg)	Période	Quantité (kg) en 2 repas	Type d'aliment	du foin (kg)
4	150	3 ^{ème} - 4 ^{ème} mois	3,50	Bedy Plus	1,50
6	225	5 ^{éme} - 6 ^{éme} mois	4,00	Bedy Plus	2,00
8	300	7 ^{ème} - 8 ^{ème} mois	4,50	Brima Plus	3,00
10	380	9 ^{ème} - 10 ^{ème} mois	4,50	Brima Plus	4,00
12	460	11 ^{éme} - 12 ^{ème} mois	5,50	Brima Plus	4,00
14	535	13 ^{éme} - 14 ^{éme} mois	6,00	Brima Plus	5,00
16	620	15 ème - 16 ème mois	6,50	Brima Plus	5,00





 Dans le cas où l'éleveur ne dispose pas du foin et dispose seulement de la paille, il est recommandé d'utiliser l'aliment Brima SUPER + à la place de Brima PLUS avec la même quantité ou de l'aliment Brima PLUS majoré de 0,500 kg/jour/animal.








A chaque élevage, son aliment gagnant.

Destination: Taurillons de race importée et de race mixte / croissance standard (1250 g de GMQ)

Régime: Aliment composé + Foin (rationné) + Paille à volonté

regimes rames transfer to the feature of the same a reserve					
	Poids approximatif	Consommation d'aliment composé (kg)			Consommation
Age (mois)	de l'animal (kg)	Période	Quantité (kg) en 2 repas	Type d'aliment	du foin (kg)
4	210	3 ^{ème} - 4 ^{ème} mois	3,50	Bedy Plus	2,00
6	285	5 ^{ème} - 6 ^{ème} mois	4,00	Bedy Plus	2,50
8	360	7 ^{ème} - 8 ^{ème} mois	4,50	Brima Plus	3,00
10	440	9 ^{ėme} - 10 ^{ėme} mois	5,50	Brima Plus	3,00
12	515	11 ème - 12 ème mois	6,50	Brima Plus	3,50
14	590	13 ^{ème} - 14 ^{ème} mois	7,50	Brima Plus	3,50
16	680	15 ^{ème} - 16 ^{ème} mois	8,50	Brima Plus	4,00





Dans le cas où l'éleveur ne dispose pas du foin et dispose seulement de la paille, il est recommandé d'utiliser l'aliment
Brimg SUPER+ à la place de Brimg PLUS avec la même quantité ou de l'aliment Brimg PLUS majoré de 0,500 kg/jour/animal.








A chaque élevage, son aliment gagnant.

Destination: Taurillons de race importée et de race mixte / croissance rapide (1300 g de GMQ)

Régime: Aliment composé + Foin (rationné) + Paille à volonté

Age (mois)	Poids approximatif	Consommation d'aliment composé (kg)			Consommation
	de l'animal (kg)	Période	Quantité (kg) en 2 repas	Type d'aliment	du foin (kg)
4	220	3 ^{ème} - 4 ^{ème} mois	3,50	Bedy Plus	2,00
6	300	5 ^{ème} - 6 ^{ème} mois	4,00	Bedy Plus	2,50
8	380	7 ^{ème} - 8 ^{ème} mois	4,50	Brima SUPER+	3,00
10	470	9 ^{ème} - 10 ^{ème} mois	6,00	Brima SUPER+	3,00
12	550	11 eme - 12 eme mois	7,00	Brima SUPER+	3,00
14	690	13 ^{ème} - 14 ^{ème} mois	7,50	Brima SUPER+	3,50
16	715	15 eme - 16 eme mois	8,00	Brima SUPER+	3,50





 Dans le cas où l'éleveur ne dispose pas du foin et dispose seulement de la paille, il est recommandé d'ajouter 0,500 kg de Brima SUPER+ /jour/animal.

